vogel

VEG SAATZUCHT ZIERPFLANZEN ERFURT

Bibliothek
1966
K93

An unsere verehrte Kundschaft!

Zum „iga-Jahr" 1966 überreichen wir Ihnen unseren Hauptkatalog. Es ist unser Ziel, Ihre Aufträge zu Ihrer Zufriedenheit zu erledigen.
Unsere Qualitäten wurden auf der Export- und Verkaufsschau 1965 mit dem Staatspreis

34 Goldmedaillen
29 Silbermedaillen
22 Bronzemedaillen

ausgezeichnet.
Ihre frühzeitige Bestellung gibt uns die Möglichkeit, Einfluß auf den Produktionsablauf zu nehmen und sichert Ihnen termingerechte Belieferung.
Durch die Schaffung neuer Betriebsteile und der damit verbundenenen Spezialisierung sowie der Einrichtung phytopathologischer Laboratorien garantieren wir die Heranzucht gesunden Pflanzenmaterials.
Wir würden Sie gern bei einem persönlichen Einkauf in unseren Geschäftsräumen oder in unserer Ausstellungshalle auf der iga begrüßen.
Zu einer Besichtigung unseres Betriebes laden wir herzlich ein. Bewährte Fachkräfte werden Sie beraten.

VEG SAATZUCHT ZIERPFLANZEN ERFURT

Haupt Katalog 1966

Inhaltsübersicht

	Seite
Neuzüchtungen	3 — 5
Neueinführungen	6 — 7
Kulturhinweise	8 — 9
Chrysanthemum	10 — 14
Pelargonien	16 — 17
Fuchsien	17
Rhododendron	22 — 23
Warmhaus- und Grünpflanzen	25 — 27
Blumenknollen	28 — 31



Cyclame „Elbflorenz“



Jungpflanzen

in bester Qualität

VEG SAATZUCHT ZIERPFLANZEN ERFURT

50 Erfurt, Gorkistr. 9 . Tel.: 22888/23444

mit seinen Betriebsteilen

		Abkürzung der Liefer-betriebe
50 ERFURT	Gorkistraße 9 Telefon Erfurt 22888/23444 Drahtwort — Zierfurt —	Er
238 BARTH	Bez. Rostock, Ernst-Thälmann-Straße 92 Telefon Barth 271	Ba
2337 BINZ	Kr. Rügen, Bahnhofstraße 44 Telefon Binz 485	Bi
727 DELITZSCH	Bez. Leipzig, Straße der DSF 28 Telefon Delitzsch 393	De
65 GERA	Gutenbergstraße 2, Telefon Gera 6505 Haus der Blumen und Exoten, Platz der Republik Telefon Gera 4460	Ge
7113 MARKKLEEBERG	Kr. Leipzig, Bornaische Straße 37 Telefon Leipzig 33576	Ma
9505 MOSEL	Mosel-Oberrothenbach b. Zwickau Telefon Mosel 104	Mo
8251 NIESCHÜTZ	Kr. Meißen Telefon Amt Dießbar-Seußlitz 216	Ni
291 PERLEBERG	Heinrichstraße Telefon Perleberg 637	Pe
8057 PILLNITZ	Dresden, Pillnitzer-Platz 2 Telefon Dresden 39346	Pi
43 QUEDLINBURG	Weyhestraße 1 Telefon Quedlinburg 2964	Qu
8104 WEIXDORF	Kr. Dresden, Radeburger Straße 12 Telefon Dresden 584088	We

Enzett = Neuzüchtungen und Neueinführungen des VEG Saatzucht Zierpflanzen Erfurt

Unterstrichene Sorten = Sorten des „Empfehlungssortimentes der Zentralstelle für Sortenwesen."

Verkaufs- und Lieferbedingungen — Inland

Alle Angebote erfolgen freibleibend. Zwischenverkauf bleibt vorbehalten.

Lieferanspruch kann erst gestellt werden, wenn ein Liefervertrag abgeschlossen bzw. eine schriftliche Bestätigung vorliegt.

Lieferschwierigkeiten, hervorgerufen durch unabwendbare Gewalt, befreien uns von bereits eingegangenen Lieferverpflichtungen.

Lieferung erfolgt von dem Betriebsteil, der im Katalog für diese Art und Sorte, Varietät und Kulturform angegeben ist. Änderungen des Lieferbetriebes vorbehalten.
Der Versand geht zu Lasten und auf Gefahr des Bestellers.
Die Verpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet und nicht zurückgenommen.
Ersatzlieferung wird vorgenommen, falls dies nicht ausdrücklich vom Besteller abgelehnt wird.

Der Versand erfolgt per Expreß. Bei Großabnahme wird die Versandart und der Übergabeort vereinbart.

Etwaige Reklamationen sind bei erkennbaren Mängeln innerhalb von 48 Stunden nach Entgegennahme der Ware und verdeckte Mängel sofort nach Auftreten dem Betriebsteil, von dem die Auslieferung erfolgte, anzuzeigen.

Die Abgabe der Ware erfolgt zum Betriebsabgabepreis auf der Grundlage der jeweils gültigen PAO.

Für Sorten, deren Alleinvertriebsrecht wir besitzen, ist die Vermehrung und der Handel durch Dritte untersagt. Jeder Besteller geschützter Sorten verpflichtet sich, durch seinen Auftrag die Rechte des Züchters nicht zu verletzen.

Im übrigen gelten die allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen des Vertragsgesetzes.
Versandanzeige erfolgt auf Wunsch des Bestellers 3 Tage vor Abgang der Ware.

Zu Ihrem Auftrag geben Sie uns genaue Anschrift, Postleitzahl, Telefonnummer und Expreßstation.

Exporteur: DIA NAHRUNG
DEUTSCHER INNEN- UND AUSSENHANDEL
102 BERLIN 2, Schicklerstraße 7

Hortensien

Mit den nachfolgenden Hortensien-Neuheiten bieten wir unserer Kundschaft Sorten an, die einen echten Fortschritt in der Hortensien-Züchtung darstellen. Sie übertreffen die bestehenden Sorten durch bessere Wuchseigenschaften und Standfestigkeit. Wir sind überzeugt, daß diese Sorten sich gut einführen werden und die z. Zt. im Handel befindlichen roten und weißen Sorten ersetzen.
Diese Sorten sind durch die Zentralstelle für Sortenwesen amtlich geprüft und für den Handel zugelassen.

	100 Stück MDN	Lieferbetrieb
Enzett Rotbart (Name geschützt) rot, sehr früh, niedriger Wuchs, geeignet als Ein- und Mehrstieler		Ni
Enzett Rotkäppchen (Name geschützt) rot, früh, stark wachsend, niedriger Wuchs		
Enzett Schneekristall (Name geschützt) weiß, früh, sehr gedrungener Wuchs, etwas empfindlich gegen starke Sonneneinstrahlung in der Treiberei		
Enzett Hermann Dienemann (Name geschützt) rot, mittelfrüh, stark wachsend, große Dolden, geeignet als Ein- und Mehrstieler		
Enzett Nymphe (Name geschützt) weiß, mittelfrüh, sehr stark wachsend, große Dolden mit großen Einzelblüten		
Enzett Bautzen (Name geschützt) rot, mittelfrüh bis spät, dichter Blütenstand, niedrig im Wuchs, geeignet als Ein- und Mehrstieler Hortensienjungpflanzen liefern wir von April bis Juni. Rohware können Sie für Ein- und Mehrstieler in den genannten Sorten von September bis Oktober beziehen.		

Sinningia speciosa

Enzett Harzglocke (Name geschützt) Diese wertvolle Neuzüchtung unseres Betriebes zeichnet sich durch absolute Frühzeitigkeit, gleichzeitiges Erscheinen vieler Blüten aus und bringt dadurch höchste Preise. Hellviolette Blütenfarbe, multiflora Typ, früh reichblühend, Belaubung mittelgroß, biegsame, schräg nach unten stehende Blätter. Jungpflanzen 2× pikiert, Lieferzeit Februar—Mitte April		Er

Saintpaulia ionantha

Enzett Magdeburger Blaue (Name geschützt) Die erste Saintpaulien-Neuzüchtung der DDR, die nach mehrjähriger amtlicher Prüfung mit hervorragenden Ergebnissen abschnitt. Sie bringt kräftig blauleuchtende große Blüten hervor. Die Blüten stehen über den Blättern auf drahtigen, aufrechten Stielen. Jungpflanzen und Blühware liefern wir ganzjährig.		De

Cyclamen Klasse „Elbperlen", Neuheiten 66

	1000 Stück MDN	Lieferbetrieb
Eine neue Klasse kleinblütiger Cyclamen, die ein Verkaufserfolg zu werden verspricht.		
Sorten:		
Enzett **Rosemarie,** rosa mit Auge (Name geschützt)		
Enzett **Kati,** reinrosa (Name geschützt)		We
Enzett **Anneli,** weiß mit Auge (Name geschützt)		
Alle drei Neuzüchtungen sind außerordentlich reichblühend und bringen dem Wildformtyp ähnliche, schubweise erscheinende Blüten auf schlanken, drahtigen Blütenstielen. Die Pflanzen bilden zahlreiche, kleine, gutgezeichnete Blüten aus und besitzen einen ausgezeichneten, gedrungenen Wuchs. Diese Neuheiten sind neben der Kleinpflanzenkultur in Doppelfenstertöpfen auch für Schalenpflanzungen vorzüglich geeignet. Aussaat ab Dezember. 10 Monate Kulturzeit. Gute Haltbarkeit als Schnittblume.		
Enzett **Elbflorenz** (Name geschützt) **Neuheit 65**		
Die Neuzüchtung ist eine leuchtend dunkellachsfarbene Sorte mit Silberblatt. Für Kleinpflanzenanbau (Doppelfenstercyclamen), 7—8 Monate Kulturdauer. Sie hat ein kleines, gut gezeichnetes Blatt und ist sehr ausgeglichen. Die Blüte ist im Verhältnis zur Pflanze in einer sehr guten Proportion, sehr schnell wachsend. Von dieser Sorte besitzen wir das Alleinvertriebsrecht		We Qu

Chrysanthemum indicum

Neuzüchtungen der DDR, die 1966 erstmalig im Handel sind

	100 Stück MDN	
Unter „Izetka" (Warenzeichen rechtlich geschützt) werden Neuzüchtungen des Institutes für Zierpflanzenbau Berlin-Köpenick der Humboldt-Universität Berlin gehandelt. Von diesen Sorten besitzen wir das Alleinvertriebsrecht.		
Izetka-Rosapastell (Name geschützt)		
Strahlenförmige, lachsrosa Blüte, Blütezeit November. Wertvolle Bereicherung vom Typ der „Rayonnante". Als Einstieler großblumig, als Mehrstieler mittelblumig zu kultivieren.		Er
Izetka-Herbstweiß (Name geschützt)		
Anemonenartige, cremeweiße Blüte mit gelbem Kissen. Die Blütezeit liegt im Oktober/November. Sie blüht etwas früher als „Bianca" und hat ähnliche Eigenschaften. Sie benötigt lange Zeit zur vollen Blütenentfaltung. Es ist möglich, sie als Mittelblumige zu kultivieren.		
Izetka-Violetta (Name geschützt)		
Strahlenförmig, purpurweinrot, Blütezeit: Oktober; als Einstieler unter Glas kultivieren.		

Weitere Neuzüchtungen der DDR

	100 Stück MDN	Liefer-betrieb
Auch von diesen Sorten besitzen wir das Alleinvertriebsrecht. (Namen geschützt)		
Izetka-Herbstgold eine sehr wertvolle, goldgelbe Röntgenmutante aus „Köpenicker Rayonnante", strahlenförmig, Blütezeit September bis Mitte Oktober, sehr geeignet für ein- bis dreitriebige Kultur.		Er
Izetka-Sonnenmeer gelb mit gelbem Knopf, einfache Blumenform, Blütezeit November. Sehr ertragreiche, wunderschöne kleinblumige Neuheit für den Anbau unter Glas.		
Izetka-Marienhain zartrosa, ansprechender Farbton, kleinblumig, flache bis Halbballform, Blütezeit Oktober, Sämling mit straffen Stutzen und reichem Flor.		
Izetka-Köpenicker Rayonnante lilarosa, großblumig, strahlenförmig. Dieser Sämling ist im Blühbeginn in Höhe und Blumenform ausgeglichener als die Muttersorte. Die Blumenmitte ist nicht gedreht. Die Petalen sind breiter als bei den anderen Rayonnante-Sorten und laufen nicht so spitz aus.		
Izetka-Köpenicker Bronze Vogue orange-rot-bronze, mittelblumig, flache bis Halbballform' Blütezeit Mitte bis Ende Oktober. Eine durch Röntgenstrahlen erzielte Verbesserung der Blumenform der rosafarbenen Ausgangssorte. Eine hervorragende Folgesorte von „Westfield Bronze". Muß im Freiland überbaut werden. Bringt in allen Vermehrungssätzen einen guten Ertrag.		
Izetka-Köpenicker Barbarossa Goldkissen weinrot mit gelbem Kissen, kleinblumig, anemonenartig. Blütezeit Mitte bis Ende Oktober. Besonders ertragreich und gut zu vermehren. Märzvermehrung dreimal, Maivermehrung einmal entspitzen. Darf nicht zu warm stehen.		
Izetka-Köpenicker Barbarossa Rotstern purpurrot, Kissen goldbronze, kleinblumig, anemonenartig. Blütezeit November. „Rotstern" unterscheidet sich von „Goldkissen" nur durch die interessante Farbzusammenstellung.		
Izetka-Bianca weiß mit grüngelbem Kissen, kleinblumig, anemonenartig. Blütezeit November.		

Folgende Sorten von Neueinführungen, die nach amtlicher Prüfung durch die Zentralstelle für Sortenwesen für den Anbau empfohlen wurden, bieten wir in diesem Jahr erstmalig an:

	100 Stück MDN	Liefer-betrieb
Groß- und mittelblumige Sorten		
Silverstrand Eine große, elegante, cremeweiße Spinne. Blütezeit November. Diese Sorte ist das Gegenstück zu der bewährten „Luyona". Ein gemeinsamer Anbau beider Sorten ist zu empfehlen, da sie bei der gesteuerten Kultur gleiche Reaktionen zeigen. Nicht zu warm kultivieren!		Er
Tokyo Große, weiße Spinne japanischen Ursprungs. Sie ist als Folgesorte zu „Silverstrand" und „Luyona" für den gesteuerten Anbau geeignet. Dabei verträgt sie auch höhere Temperaturen. Sie neigt bei zu kühlem Stand zum Verblauen. Besonders gut als Kleinblumige geeignet.		
Kathleen Doward, bronce Ein neuer Sport von „Kathleen Doward" mit sehr ansprechendem orange-bronzenen Farbton. Blütezeit Oktober. Wie die Stammsorte verlangt sie ab Oktober Glasschutz. Besonders ertragreich.		
Kathleen Doward, gelb strohgelb, ein weiterer Sport von „Kathleen Doward"		
Wim Lange Malvenrosa, Blütezeit November. Sehr schöne, dekorative halbballförmige Blumen erblühen mit auffallender Gleichmäßigkeit auf starken, straffen Stielen. Ein guter Wachser mit kleinem Laub. Letztes Stutzen 15. — 25. Juli, spätere Vermehrungen als Einstieler kultivieren.		
Davos Reinweiß, Halbballform, Blütezeit November/Dezember. Ansprechend in der Blütenform, besonders gute Wuchseigenschaften. Sehr zu empfehlen.		
Meteore Gelb, halbballförmig. Blütezeit Dezember. Bei zu früher Vermehrung bildet sich ein grüner Knopf, daher ist späte Vermehrung zu empfehlen.		
Target Lilarosa, halbballförmig, Blütezeit Oktober. Für Freilandanbau geeignet.		

	100 Stück MDN	Liefer-betrieb
Virtue		
Kräftiges Rosa, Blütezeit November. Eine ansprechende, Sorte, die für den Anbau unter Glas oder im Kalthaus geeignet ist.		Er
Kleinblumige Sorten		
Lilian Hoeck		
Orange-bronze, Blütezeit September/Oktober. Eine Folgesorte von „Chatsworth", die ertragsicher und weniger temperaturempfindlich ist. Sie bildet gute Stutzen mit wetterfesten, gut haltbaren Blumen.		
Rotbronce Wally Ruff		
Ein rotbronzener Sport der bewährten, wüchsigen und gesunden Sorte „Wally Ruff" mit gleich guten Eigenschaften wie die Stammsorte. Blütezeit Oktober; eine sehr ansprechende, leuchtende Farbe.		
Subliem		
Dunkelkarmesinrosa, Blütezeit September/Oktober, wetterfest. Sehr haltbare, ansprechende Farbe, straffe Stiele, gesunde Belaubung.		
Golden Orfe		
Kobaltgelb, Blütezeit September. Eine hervorragende, ergiebige Schnittsorte mit straffen Stielen.		
Kleinblumige Topf- und Beetsorten		
Avendrood		
Orangerot, Blütezeit Oktober. Besonders für Schalen- und Beetbepflanzung geeignet. Bei zu früher Vermehrung zu hoch.		
Minnpink		
Dunkelrosa, Spitzen etwas gefranst, Blütezeit September/Oktober. Die Sorte zeichnet sich durch Wetterfestigkeit aus. Ihre ansprechenden Wuchs- und Blüteneigenschaften machen sie besonders als Beetsorte empfehlenswert. Bei zu früher Vermehrung wird die Sorte zu hoch.		

Mittelblumige Topf-Chrysanthemum

	100 Stück MDN	Liefer-betrieb
Delaware		
Rotbronzene, halbballförmige Blüten. Dieser Farbton fehlte bisher im Sortiment. Bei zu hohen Temperaturen kann die Farbe verblassen.		Er
Yellow Delaware		
Goldgelber Sport von Delaware, sehr ansprechende leuchtende Farbe.		

Einheitlichkeit in Wuchs und Blüte sind hervorstechende Eigenschaften obiger zwei Sorten. Die Kurztagsbehandlung soll 1—2 Wochen nach dem Entspitzen beginnen Die Einzelblumen sind wenig gefüllt; trotzdem sind es erstklassige Sorten. Zur Erhöhung der Blumenfüllung, besonders der Oktoberblüte, ist es ratsam, nach der zweiten Kurztagswoche eine Langtagswoche einzulegen. Auf der Tabelle müssen dann alle Daten um eine Woche vorverlegt werden.

Kulturhinweise für Topfsorten

In zunehmendem Maße gewinnen Topfchrysanthemen an Bedeutung. Sie zeichnen sich durch lange Haltbarkeit und vielseitigen Verwendungszweck aus.
Da keine großen technischen Einrichtungen notwendig sind, läßt sich die Kultur auch in kleineren Betrieben durchführen. Der Sommeranbau kann im Frühbeetkasten erfolgen.

Da für die Terminkultur nur extra sortierte, gleich weit entwickelte Jungpflanzen gepflanzt werden dürfen, bitten wir Sie in Ihrer Bestellung um Angabe des Verwendungszweckes.
Wir garantieren Ihnen dann die notwendige Sortierung.

Um blühende Topfpflanzen von April bis November zu haben, kann wie folgt verfahren werden:

Erde und Düngung

Gut abgelagerte Komposterde mit etwa 40—50% mittelgrobem Torf.
3 kg/m³ Vorratsdünger beimischen. Erste flüssige Düngung am Tage des Entspitzens. Bis zur Bildung erbsengroßer Knospen zweimal wöchentlich 0,2—0,3%ige stickstoffreiche Volldünger. Danach phosphor- und kalireicher Volldünger.

Eintopfen

Der bewurzelte Steckling wird gleich in den Endtopf pikiert.

Es werden folgende Topfgrößen verwendet:

für 1 Steckling 9 cm Topf,

für 3 Stecklinge 11 cm Topf.

Die Stecklinge werden an den Topfrand gepflanzt.

Bei 9 cm Töpfen gehen etwa 35 Pflanzen auf 1 m²,

bei 11 cm Töpfen gehen etwa 15 Pflanzen auf 1 m².



Calceolaria x herbeohybrida Pillnitzer F1 Hybride „Osman“



Azalee „Albert und Elisabeth“

Entspitzen

Erfolgt nach etwa 14 Tagen in die weiche Triebspitze.

Standort

Temperaturminimum +16°C.
Bei Überschreiten von +30 °C ist der Kulturerfolg in Frage gestellt.
Im Sommer erreicht man die besten Qualitäten im Frühbeetkasten.

Kurztagsbehandlung

Bis zum Farbezeigen der Knospen ist mit einer absolut lichtundurchlässigen Folie von 17 — 7 Uhr bzw. bei starker Sonneneinstrahlung von 18 — 8 Uhr zu verdunkeln. Einwandfreie Verdunklung ist die Voraussetzung für den Kulturerfolg.
Bei Verdunklung von Frühbeetkästen sind über die schwarze Folie Strohmatten zu rollen, die einen zu hohen Temperaturanstieg durch die Sonnenbestrahlung verhindern sollen.

Langtagsbehandlung

Für die Zusatzbelichtung werden 40 — 60 Watt pro m^2 benötigt.

Belichtungszeiten:

im Januar	22 — 3	Uhr
im Februar	22 — 2	Uhr
im März	22 — 1	Uhr
im April	22 — 24	Uhr

Einige Beispiele für Pflanz- und Blütezeit für gesteuerte Topfkultur

Eintopfen	Stutzen	Belichten bis	Verdunkeln ab	Blüte
15. 12.	5. 1.	12. 1.	—	24. 3.
29. 12.	19. 1.	26. 1.	17. 3.	7. 4.
19. 1.	2. 2.	9. 2.	17. 3.	21. 4.
2. 2.	16. 2.	23. 2.	17. 3.	5. 5.
16. 2.	2. 3.	9. 3.	17. 3.	19. 5.
9. 3.	16. 3.	23. 3.	23. 3.	2. 6.
23. 3.	30. 3.	6. 4.	6. 4.	16. 6.
6. 4.	13. 4.	20. 4.	20. 4.	30. 6.
20. 4.	27. 4.	5. 5.	5. 5.	14. 7.
4. 5.	11. 5.	—	18. 5.	28. 7.
18. 5.	25. 5.	—	1. 6.	11. 8.
1. 6.	8. 6.	—	15. 6.	25. 8.
8. 6.	15. 6.	—	22. 6.	1. 9.
15. 6.	22. 6.	—	30. 6.	8. 9.
22. 6.	30. 6.	—	6. 7.	15. 9.
30. 6.	6. 7.	—	13. 7.	22. 9.
6. 7.	13. 7.	—	20. 7.	29. 9.
13. 7.	20. 7.	—	27. 7.	6. 10.
27. 7.	3. 8.	10. 8.	10. 8.	20. 10.
10. 8.	17. 8.	14. 8.	24. 8.	3. 11.
17. 8.	24. 8.	30. 8.	30. 8.	10. 11

Aspermievirusfreie Jungpflanzen

Nach zweijähriger Prüfung im VEG Saatzucht Zierpflanzen Erfurt können wir feststellen, daß aspermievirusfreie Chrysanthemum-Jungpflanzen, die von wärmetherapeutisch behandelten Mutterpflanzen abstammen, gegenüber dem übrigen Bestand

1. wüchsiger sind,
2. frühzeitiger zur Blüte kommen,
3. eine größere Anzahl von Stielen ausbilden,
4. einen höheren Ertrag erzielen und
5. eine bessere Blumenqualität entwickeln.

Der gesundete Mutterpflanzenbestand ist auf Aspermievirusfreiheit serologisch getestet.
Als erster Jungpflanzenbetrieb der DDR haben wir ein gegen Insektenflug sicheres Isoliergewächshaus eingerichtet, in dem die Anzucht der garantiert aspermievirusfreien Chrysanthemum-Jungpflanzen erfolgt.
Jede Sendung dieser Pflanzen verläßt unseren Betrieb mit einem beigefügten Merkzettel, der die notwendigen Hinweise für die weitere Behandlung enthält.

Alle Bemühungen des Jungpflanzenbetriebes sind jedoch dann erst von Erfolg, wenn auch der Produktionsbetrieb durch eine intensive Schädlingsbekämpfung seinen Beitrag zur Gesunderhaltung der Pflanzen leistet und damit erreichbare Höchsterträge erzielt.

Bei den mit einem * versehenen Sorten bestehen Liefermöglichkeiten für aspermievirusfreie Jungpflanzen.

Für aspermievirusfreie Chrysanthemum-Jungpflanzen wird kein Aufschlag erhoben.

Weiterhin beiten wir folgende bewährte Sorten an:

Unterstrichene Sorten gehören zum Empfehlungssortiment der Zentralstelle für Sortenwesen, Nossen

	100 Stück MDN	Liefer-betrieb
Großblumige Sorten, frühblühend		Er
La Rayonnante hell-lila-rosa, Strahlenform. Blütezeit August bis Oktober. Letzter Versandtermin Ende Mai, spätere Vermehrungssätze bilden einen schwachen Hals.		
La Rayonnante weiß weiß, Strahlenform. Blütezeit August bis Oktober.		
La Rayonnante gelb Auslese — besonders empfehlenswert gelb, Strahlenform. Blütezeit August bis Oktober.		
Mittelfrüh bis spätblühende Sorten		
Balcombe Perfektion bernsteinbronze, Halbballform. Blütezeit Oktober bis November. Standardsorte mit sehr gutem Wuchs und guten Blüteneigenschaften. Sehr gute Haltbarkeit als Schnittblume, beste Standfestigkeit aller großblumigen Sorten, braucht kaum Stäbe.		Er
* **Golden Balcombe Perfektion** goldgelb, Halbballform, Blütezeit Oktober bis November		
* **Gelbe Balcombe Perfektion** leuchtendgelb, Halbballform, Blütezeit Oktober bis November.		
* **Red Balcombe Perfektion** dunkelrot mit goldener Rückseite, Halbballform, Blütezeit Oktober bis November.		
* **Mayford Crimson** dunkelrot, flache Halbballform, Blütezeit November. Nicht sehr stark gefüllte Blumen müssen früh geschnitten werden und sind sehr lange haltbar.		
* **Mefo** — Auslese — für gesteuerten Anbau geeignet cremeweiß, flache Ballform, Blütezeit November. Älteste bewährte Standardsorte, ideal für den Spätanbau.		
* **Gelbe Mefo** — Auslese — für gesteuerten Anbau geeignet mimosengelb, flache Ballform, Blütezeit November.		

	100 Stück MDN	Liefer-betrieb
Mefo Creme — für gesteuerten Anbau geeignet		
cremefarben, flache Ballform, Blütezeit November		Er
* **Fred Shoesmith** — für gesteuerten Anbau geeignet		
cremeweiß, Ballform. Blütezeit November bis Dezember. Sehr ansprechende Farbe und Blumenform, gute Laubeigenschaften und Standfestigkeit. Bei zu früher Vermehrung erfolgt Halsbildung. Eine Hauptsorte für den Spätanbau und den gesteuerten Anbau. Die Blumen sind sehr empfindlich gegen Niederschlag. Leichte Heizung während der Blütezeit erforderlich.		
* **Golden Fred Shoesmith** — für gesteuerten Anbau geeignet		
dunkelgelbe Farbe, Ballform. Blütezeit November bis Dezember. Ein sehr wertvoller Sport der „Fred Shoesmith."		
Mittelblumige Sorten, frühblühend		
* **Kathleen Doward**		
lachsrosa, flache Form, Blütezeit September bis Oktober. Die Sorte ist sicher und ertragreich bei allen Kulturmethoden. Selbst auf fünf Triebe gezogen, erreichen die Blumen noch einen großen Durchmesser. Im Sommer steht die Sorte am günstigsten im Freiland. Unter Glas wird sie zu lang und die Farbe zu blaß. Sie benötigt erst ab September Glasschutz, vor Frost schützen.		
Asta Lee		
lilarosa, Halbballform. Blütezeit September bis Oktober. Sehr ansprechender Farbton. Sämling von „Breitner", großblumiger und dichter gefüllt als diese bewährte Sorte. Besonders gute Qualität wird aus Maivermehrung, eintriebig gezogen, erzielt.		
Breitner		
hellachs, flache Form, Blütezeit September. Sehr wetterfeste Blumen, gut haltbar als Schnittblumen, ertragreich. Als Kleinblumige gut geeignet, dann Blütezeit Oktober.		
Breitner Gelb **Breitner Creme** **Breitner Bronze** **Breitner Lachsfarbig**	wertvolle Sports obengenannter Sorte	
Westfield Bronze		
rotbronze, Halbballform, Blütezeit: September/Oktober. Der Ertrag ist bei allen Kulturmethoden gut, eignet sich hervorragend zur Spätvermehrung.		
Westfield Yellow		
gelb, Halbballform. Blütezeit September bis Oktober. Ein sehr schöner Sport von „Westfield Bronze", mit allen guten Eigenschaften wie die Stammsorte.		
Escort		
leuchtend rot mit goldenem Schimmer, ebenmäßige Form. Blütezeit September. Es ist eine bessere und schönere Sorte als die bekannte „Judith Andrews". „Escort" ist eine wunderschöne, auffallende Neuheit, sie ist absolut wetterfest.		

	100 Stück MDN	Liefer-betrieb
Regalia		
leuchtend purpur, eine Lichtfarbe, ebenmäßige Blumenform. Blütezeit September. Diese Sorte zeichnet sich besonders durch ihre herrliche Farbe aus. Vorteilhaft ist es, diese Sorte dreitriebig zu ziehen.		
Gazelle		Er
reinweiß, ballförmig. Blütezeit September bis Oktober. Sehr kleinlaubig, kann dicht gepflanzt werden. Es ist zu empfehlen, diese Sorte zu überbauen oder sie im kalten Block anzubauen, weil die Blumen regenempfindlich sind.		
Mittelfrühblühend		
Bornholm		
bernsteinfarben, Ballform, Blütezeit, Oktober. Die aparte Farbe ist besonders intensiv bei Spätvermehrung. Straffer gesunder Pflanzenaufbau, benötigt Glasschutz.		
* **Crimson Robe**		
dunkelrot, Ballform, Blütezeit Ende Oktober bis November		
Diplomat		
rosa, helle Rückseite, Halbballform. Blütezeit Oktober. Zur Zeit beste rosa mittelfrühblühende Sorte. Alle frühen Vermehrungen entspitzen. Bei Blüte vor Oktober grüner Mittelknopf. Ende Mai Vermehrungen nicht entspitzen.		
* **Medaillon**		
kobaltgelb, Halbballform, Blütezeit September bis Oktober. Sehr ertragreiche Standardsorte, auch zur kleinblumigen Kultur sehr zu empfehlen.		
Evelyn Bush		
cremeweiß, Halbballform. Blütezeit September bis Oktober. Zur Zeit beste weiße, mittelfrühe Sorte. Die Pflanzen beanspruchen durch die straffen Stiele mit den kleinen Blättern wenig Platz.		
Snow Cap		
reinweiß, flache Ballform, Blütezeit Oktober bis November. Straffe, drahtige Stiele, ansprechende Blumenform, sehr gute Schnitthaltbarkeit. Hervorragend geeignet für den Anbau im leicht heizbaren Block.		
Spätblühend		
Curlew		
gelb, flache Halbballform, Blütezeit November. Diese Sorte hat sehr gute Wuchs- und Blumeneigenschaften. Mehrtriebig gezogen oder eintriebige Spätvermehrungen geben durch ihre großen Blumen hohe Flächenerträge.		
Luyona		
gelb, strahlenförmig, Blütezeit: November. Eine sehr begehrte, elegante Blumenform. Das Laub ist klein und die Stiele sind besonders drahtig. Am schönsten ist sie als kleinblumige. Sie ist auch als Drei- bis Fünftrieber empfehlenswert.		
Sterling		
reinweiß, Halbballform. Blütezeit November bis Dezember. Starkwachsend, sehr standfest. Sehr gut für Spätanbau geeignet.		
Autumn Tints		
dunkelbronze, halbballförmig. Blütezeit November. Aus April—Mai-Vermehrung dreitriebig ziehen, aus Julivermehrung eintriebig.		

	100 Stück MDN	Liefer-betrieb

Mittelblumige Topfsorte

*** Blanche Poitevine supreme** — für gesteuerten Anbau geeignet — Er

reinweiß, Halbballform. Blütezeit Oktober. Eine Verbesserung der alten „Blanche Poitevine", etwas größere Blumen. Empfindlich gegen Wofatox und Tinox.

Kleinblumige Schnittsorten

Frühblühende Sorten für Freilandkultur

*** White Hope Valley**

reinweiß, flache Form, Blütezeit September bis Oktober.

*** Chatsworth**

rotbronze, flache Form. Blütezeit September bis Oktober. Besonders straffe, wüchsige Freilandschnittsorte.

Wally Ruff

dunkellachsrosa, Halbballform. Blütezeit September bis Oktober. Zur Zeit beste rosa kleinblumige Sorte. Besonders geeignet für Freiland, weil wetterfest, unter Glas verblassend. Sehr straffer Aufbau und starke Verzweigung.

Delightful

hellgelb, flache Ballform. Blütezeit August bis Oktober. Es wird empfohlen, die Pflanzen drei- bis fünftriebig für Augustblüte zu ziehen, dann folgt Anfang Oktober noch eine zweite Ernte der blühenden Bodentriebe, kleinblumig gezogen.

Golden Delightful

goldgelb, flache Ballform. Blütezeit August bis Oktober. Ein dunkler Sport der „Delightful".

Sorten für den Anbau unter Glas und für gesteuerten Anbau

Iceberg

weiß mit grünlicher Mitte, ebenmäßige Form. Blütezeit November. Wertvolle Sorte für Juni—Juli Vermehrungen, aus frühen Vermehrungen wird sie zu lang.

Yellow Iceberg

zitronengelb, ebenmäßige Form. Blütezeit November. Schöner Sport der „Iceberg".

Sauterne

reingelb, einfache Form, Blütezeit November. Sehr gut geeignet für Spätanbau und gesteuerte Kultur. Eine Verbesserung der alten Sorte „Golden Seal".

Beauregard und Sports

rot, orange und gelb, einfache Form. Blütezeit November' Diese drei Sorten eignen sich für bunte Sträuße besonders gut. Diese Sorte darf frühestens Ende Mai vermehrt werden, weil sie sonst zu lang wird. Sehr gut für gesteuerten Anbau geeignet.

Internationale Gartenbauausstellung der DDR * Erfurt Bibliothek

Kleinblumige Topfsorten

	100 Stück MDN	Liefer-betrieb
Orchid Helen		
karmesinrosa, flache Form. Blütezeit September. Sie hat sich als besonders frühblühende, gesunde und wetterfeste Topf- und Beetsorte bewährt.		Er
Denise		
leuchtend gelb, pomponblütige Form, Blütezeit September. Sie ist vollkommen winterhart, deshalb sehr gut als Beetsorte geeignet.		
Dr. Hardy		
karminrosa, flache Halbballform, Blütezeit Oktober. Folgesorte von „Orchid Helen". Sehr schöne, intensive Farbe und guter, straffer Aufbau.		
Lipstick		
leuchtend rot, flache Blumenform. Blütezeit Oktober. Starkwachsend. Für Topfkultur darf diese Sorte erst ab Ende April vermehrt werden. Frühe Vermehrungen sind kleinblumig und eignen sich sehr gut zum Schnitt.		
Billy Boy		
gelb, mit bronzefarbener Mitte, flache bis Pomponform, Blütezeit September. Ansprechende Topf- und Beetsorte mit kleinen Blumen. Als Kleinpflanze besonders gut geeignet.		
Larry		
reinweiß, ebenmäßige Form. Blütezeit September. Niedrig wachsende Sorte, gut für Topfkultur und Rabattenpflanzung geeignet, aus frühen Vermehrungen als Schnitt.		
Twinkle		
fuchsienrot, ebenmäßige Form. Blütezeit September. Topf- und Beetsorte.		

Anemonenblumige Sorte

Madelon		
gelb mit goldgelbem Kissen, ansprechende leuchtende Farbe. Blütezeit November. Sehr gut für mittelblumige, aber auch kleinblumige Kultur geeignet. Nicht vor Mitte Mai vermehren, damit die Sorte nicht zu lang und somit standfester wird.		

Lieferbedingungen für Chrysanthemum indicum

Mindestabgabe pro Sorte: 25 Stück. — Mindestabgabe pro Sendung: 100 Stück. Der Preis beträgt bei Lieferungen von 25 Stück je Sorte 15% Aufschlag auf den 100-Stück-Preis.

Rabatt

1. Bei Lieferung von

   5000 Stück Chrysanthemum-Stecklingen gewähren wir 2% Rabatt,
   10000 Stück Chrysanthemum-Stecklingen gewähren wir 3% Rabatt.

2. Für Aufträge, die mindestens 4 Monate vor dem Liefertermin aufgegeben wurden, gewähren wir 2% Rabatt.

Bedingung zur Rabattgewährung ist Mindestabnahme je Sorte 100 Stück.

Begonia Gloire de Lorraine

100 Stück MDN	Liefer-betrieb

Neueinführung der besten und leistungsfähigsten Sorten. Geliefert als Blattstecklinge mit 5 cm Topfballen ab März. Als Blühware lieferbar ab Dezember.

Blühware Bi

Carlia
rosa, starker, straffer Wuchs, gute Verzweigung.

Dunkle Marina
tiefrosa Blüten, hat die gleichen guten Eigenschaften wie „Marina".

Jungpflanzen Qu

Ida
frischrosa Blüten mit intensiv gelben Staubgefäßen, rötlichgrüne Blätter, Sorte von kurzem, gedrungenem Wuchs.

Marianne
rosa, dunkelgrünes Blatt.

Marietta
sehr frühe, reichblühende Sorte, kleinere Blätter und Blüten.

Regent
tiefrosa, kräftiger Wuchs.

Skandia
rosa Blüten, sehr kräftiger Wuchs.

Marina
reinrosa Blüten, dunkles nicht zu großes Laub, große Einzelblüten an kurzen Stielen, sehr wüchsig.

Nelkenstecklinge

Stück MDN	

Scania
Leuchtendrot, sehr gutes Wachstum und gut haltbare Blüten, die auch während der Wintermonate ihre Farbe beibehalten.

Ba + Pe

New Red
rote, gleichmäßige Farbe, gutes Wachstum und hoher Schnittertrag.

Arthur Sim
weißer Untergrund mit regelmäßig roten Streifen, starkes Wachstum und hoher Ertrag.

New Pink
rosa Sorte mit gutem gleichmäßigem Ertrag, schnelles Wachstum und starke Stiele.

Red Sim
rote Sorte, die gut haltbar ist, für den Versand geeignet, schneller Wuchs, gut verteilter Ertrag.

White Sim
weiße Sorte, gut haltbar, hoher Ertrag.

Clear Yellow Sim
gelbe Sorte, ein klarer gelber Sport aus „Havest Moon", sie zeichnet sich durch gutes Wachstum aus.

Pink Laddie
lachsrosa Sorte, gut im Wachstum und Ertrag.

Shocking Pink Sim
lachsrote Sorte, Sport von „Willam Sim". Blüten halten auch im Winter ihre Farbe gut. Starkes Wachstum und guter Ertrag.

	Stück MDN	Liefer-betrieb
Keefers Cheri Sim dunkellachsrosa Sorte, große volle Blüte, kräftiger Stiel, starkes Wachstum, guter Ertag.		
William Sim roter Sim-Stamm, der durch Selektion bedeutend verbessert worden ist, gutes Wachstum, wenig Blattbildung, gut haltbar, zum Versand geeignet.		Ba
New Petersens Red Sim rote Simsorte, gut haltbar, starke Stiele, hoher Ertrag.		+ Pe
Yoker dunkelrote Sorte, die wenig platzt, starke Stiele und gut haltbar.		
Carry Sim rote Sorte, ist winterfest, gut zum Versand geeignet.		
Laddie Sim lachsrosa Sorte. Die Farbe ist während des ganzen Jahres gleich gut.		
Jungpflanzen		
Pelargonium zonale	100 Stück MDN	
Erfolg lachsfarben, gefüllt, sehr früh blühend. Laubzeichnung ist im Freiland besonders gut ausgeprägt, eignet sich als Topf-, Balkon- und Beetsorte.		Er
Hannchen Ander purpurviolett, gefüllt, mittelhoher Wuchs, frühblühend, Topf- und Beetsorte.		+ Bi
Kanzler lachsscharlach, einfachblühend, mittelhoch, gut verzweigt, Balkon- und Beetsorte.		
Radio lachsscharlach, halbgefüllt, mit schönen, aufgelockerten Blütendolden.		
Walter Dietzmann lachsfarben, halbgefüllt, Farbe ist etwas heller als bei „Erfolg", eine sehr niedrige Topf- und Balkonsorte.		
Aavang wüchsig, gut aufgebaute, gesunde Topfsorte, halbgefüllte, große, leuchtendrosa mit Lachsschein gefärbte Blüten, mittelgroßer, langgestielter Blütenstand, mittelgroße Blätter mit schwacher dunkelgrüner Zone.		
Dresdner Rubin feurig, scharlach, gefüllt, Verbesserung von „Rubin".		
Pelargonium zonale × Pelargonium peltatum-Hybriden		
Alle Halbpeltaten eignen sich vorzüglich für die Bepflanzung von Balkonkästen.		
Enzett Pico (Name geschützt) **Neuzüchtung** Von dieser Sorte besitzen wir das Alleinvertriebsrecht. Rosa, mittelfrühe Blüte, gute Verzweigung, starker Wuchs. Blüte halbgefüllt, Blumenform halbkugelig. Die Dolde ist dicht mit Einzelblüten besetzt.		Er

	100 Stück MDN	Liefer-betrieb
Pierre Crozy		
ziegelrot, halbhängend		Er
Schöne von Greenchen		
leuchtendscharlachrot		
Pelargonium peltatum		
Amethyst		
fliederfarben, großblumig		
El Gaucho		
leuchtend karminrot		
Feuerregen		
leuchtend lachsrot		
Pelargonium grandiflorum		
Geeignet als Topfpflanze für das Zimmer, große Blumen in leuchtenden Farben.		Er
Frau Marie Vogel		
rot mit schwarzen Flecken, große leicht gewellte Einzelblüten, Dolden kurz über dem Laub blühend.		
Käthe Süptitz		
rosa mit ausgeprägter Fleckung und Zeichnung, sehr große Einzelblüten und Blütenstände, Frühblüher.		
Von den angebotenen Pelargonien-Sorten liefern wir auch Blühware.		
Fuchsia hybrida		Er
Einfachblühende Sorten		
Beacon		
hellblaue Blumenkrone mit roten Kelchblättern, reichblühende Sorte mit straffem, pyramidalem Wuchs, zur Zeit gefragteste Sorte.		
Gefülltblühende Sorten		
Hanna		
weiße Blumenkrone, rote Kelchblätter, Sämling von „Tausendschön", aber wüchsiger und leichter zu vermehren. Blumen sind etwas kleiner.		
Lena		
weiße Blumenkrone mit purpur Kelchblättern, frühblühende Sorte mit sehr ansprechender Farbzusammenstellung, großblumig, etwas hängend.		
Hängefuchsien		
Cascade		
rote Blumenkrone mit weißen Kelchblättern, sehr reichblühende Sorte, die sich gut verzweigt.		
Frühling		
dunkelviolette Korolle mit roten Sepalen, gefüllt. Weit geöffnete Glocke, eine frühe, reichblühende, großblumige Sorte.		

Hydrangea macrophylla

		100 Stück MDN	Liefer-betrieb
Enzett-Rotbart	(Name geschützt) siehe Neuheiten		
Enzett-Rotkäppchen			
Enzett-Schneekristall			Ni
Enzett-Hermann Dienemann			
Enzett-Nymphe			
Enzett-Bautzen			
Gerda Steininger			Ni
leuchtend blau, früh bis mittelfrüh, große Blütendolden, Ein- und Mehrstieler.			Bi Ba
George			
rosarot, mittelfrüh bis spät, mittelgroße Dolde, sichere Farbsorte, mittelschwach, sehr standfest, als Ein- und Mehrstieler.			
Raymond Draps			
rosarot, mittelfrüh, blüht sicher in der frühen Treiberei, auch bei später Vermehrung sicherer Blütenansatz.			

Jungpflanzen liefern wir von April bis Juni, Rohware von September bis Oktober (Ein- und Mehrstieler).
Preis 0.60 — 1.30 MDN je Stück.

Cyclamen persicum Mill.

(Alpenveilchen)

		1000 Stück MDN	
Enzett-Rosemarie	(Name geschützt) siehe Neuheiten		
Enzett-Kati			We
Enzett-Anneli			
Enzett-Elbflorenz			We + Qu
Glattrandige Sorten			
Lachsscharlach			
leuchtendes, dunkles Lachs; kräftiges, dunkelrotes Auge			Ba
Dunkellachs			Bi
dunkler Lachston, kirschrotes Auge			Ge
Dunkelrot			Qu
dunkelrot			We
Hellachs			
karminrosa, bläulichviolettes Auge.			
Leuchtendrot			
rotviolettes Auge			
Reinrosa			
hellviolettrosa, rotviolettes Auge			
Reinweiß			
reinweiß			
Rosa mit Auge			
rosaviolett, kräftiges rotviolettes Auge			
Silberlachs			
heller Lachston, kräftig kirschrotes Auge			
Weiß mit Auge			
reinweiß, kräftiges, rotviolettes Auge			

	1000 Stück MDN	Liefer-betrieb
Gefranste Sorten		
Dunkellachs		
dunkler Lachston, kirschrotes Auge		Ba
Hellachs		Bi
karminrosa, bläulichviolettes Auge		Ge
Leuchtendrot		Qu
rotviolettes Auge		
Reinweiß		We
reinweiß		
Rosa mit Auge		
rosaviolett, kräftiges, rotviolettes Auge		
Weiß mit Auge		
reinweiß, kräftiges, rotviolettes Auge		
Von allen Sorten ist ab August Halbfertigware und ab September Fertigware lieferbar. Ein- und zweimal pikierte Pflanzen und Pflanzen aus dem Saatbeet werden von November bis April geliefert.		
Calceolaria × herbeohybrida Pillnitzer F 1 Hybriden	100 Stück MDN	
1 × pikiert, Lieferzeit September bis Oktober Neuzüchtungen des Institutes für Obst- und Zierpflanzenbau Dresden-Pillnitz (Namen geschützt)		
Mohammed		
orangefarbener Grund, dunkelrot gezeichnet, mittelfrüh, mittelgroße Blume von gut gewölbter Form, sehr starkwüchsig, zur Spätaussaat geeignet.		Bi
Ibrahim		
kirschrote Farbe mit dunkler Zeichnung, frühblühend, mittelgroße, gut gewölbte Form. Besonders starker und gedrungener Wuchs bei sehr gutem Pflanzenaufbau, für Spätaussaat geeignet.		
Osman		
dunkelrote, samtig leuchtende Blume, mittelfrüh, gedrungen, gut verzweigt und stark wüchsig, zur Spätaussaat geeignet.		
Saladin		
hellgelb mit dunkelroten Punkten, frühblühend, große Blumen, starkwüchsig. Für Kastenkultur und Spätaussaat sehr gut geeignet.		
Soliman		
gelbe, rotgepunktete bzw. getigerte Sorte, früh bis mittelfrüh, gut geformte, stark gewölbte Blumen, reichblühend, starker Wuchs, sehr gut verzweigt.		
Von diesen Sorten liefern wir auch blühende Pflanzen.		
Senecio cruentus		Bi
Lieferzeit Oktober		
Erfurter Zwerg Alkmene (Name geschützt)		
dunkelblauviolett ohne Auge, goldgelbe Staubgefäße, mittelgroße, glattrandige Einzelblüten in geschlossenem, dicht über dem Laub stehendem Blütenstand, die früheste und einzige blaue Sorte der Erfurter Zwergrasse, gedrungener Wuchs.		

	100 Stück MDN	Liefer-betrieb
Erfurter Zwerg Kupferrot rotbraun		Bi
Erfurter Zwerg Kupferrosa rosarot		
Erfurter Zwerg Spezialmischung verschiedene Farbtöne		
Wir liefern Jungpflanzen und Blühware.		

Sinningia speciosa

Zweimal pikierte Pflanzen liefern wir von März bis Mitte April.

Enzett-Harzglocke (Name geschützt) siehe Neuheiten

Fanfare leuchtendrot, Schlund violett abgesetzt, zur Hälfte hell getigert, gekrauster Blütenrand, mittelstark verzweigter multiflora-grandiflora-Typ, früh- und sehr reichblühend, kleines, grünes und etwas bruchempfindliches Laub.		Ba
Rotkäppchen leuchtend schwarzrot, Schlund dunkel, stark gekrauster Blütenrand, mittelstark verzweigter multiflora-grandiflora-Typ, sehr spät- und sehr reichblühend, kleines dunkelgrünes, biegsames Laub.		
Berliner Rot dunkelrot, reichblühend, biegsame Blätter.		
Berliner Blau leuchtend dunkelviolett, reichblühend, weiche Blätter.		
Ab Mai liefern wir von vorgenannten Sorten auch Blühware.		

Begonia semperflorens-cultorum

1 × pikiert, Lieferzeit Februar bis April.

Wir liefern nur F 1-Hybriden, die besonders widerstandsfähig gegen ungünstige Witterung sind.

Gotha karminrosa, gut verzweigt, mittelfrüh, verbesserte „Primadonna".		Er
Gothaer Kind leuchtend lachsrot, dunkelgrünes Laub mit rotem Rand, verzweigter Wuchs, mittelfrüh.		
Rosa Erfordia leuchtend karminrosa, mittelfrüh, kugliger Bau.		
Rote Erfordia leuchtend, dunkelscharlach, mittelfrüh, kugliger Bau.		
Weiße Erfordia Neuzüchtung des VEG Saatzucht-Zierpflanzen Erfurt. Cremeweiß, reicher, anhaltender Flor, feines, glänzendes, mittelgrünes Laub, mittelfrüh, gut verzweigt, für Topf- und Beetpflanzung, Winterblüher.		

	100 Stück MDN	Liefer-betrieb
Coleus blumei		
Enzett-Akrap (Name geschützt) dunkelkarminrot mit breiter, purpurbrauner Umrandung. Der Blattrand ist gleichmäßig hellgrün gesäumt. Diese Sorte ist buschig und gut verzweigt. Sie wächst zu einer geschlossenen Pflanze mit mittelgroßem bis kleinem Laub heran. Im Freiland bleibt sie niedrig, dagegen unter Glas wird sie mittelhoch. Sie ist zur Anzucht von Kleinpflanzen besonders geeignet.		Er
Enzett-Atair (Name geschützt) Blätter cremegelb mit mittelgrünem Rand. Im Wuchs ähnelt sie der „Akrap".		
Campanula isophylla		
Bewurzelte Jungpflanzen werden ab Januar geliefert und Blühware Mitte Juli.		De Er
Alba weiß		
Mayii blau Sehr beliebte Hängepflanze, anspruchslos, reich blühend.		
	Stück MDN	
Gerbera jamesonii		
Geprüfte Klone in reinen Farben.		
Rasse **„Pillnitz"** (Züchtung des I. f. Z. Pillnitz)		Ba
Rasse **„Berlin"** (Züchtung des VEG Gartenbau Berlin)		Pi
Jungpflanzen wertvoller Klone		
Sämlinge		
Kalanchoe blossfeldiana		
Tom Thumb scharlachrote Blüte, reichblühend, besonders niedrige gedrungene, gutverzweigte, runde Pflanze.		Qu
Typ Thiede leuchtende Farbe, reichblühend, etwas höher im Wuchs als „Tom Thumb". Rohware, kurztagsbehandelt, blüht im Dezember. Lieferzeit von September bis Oktober.		
	100 Stück MDN	
Saintpaulia ionantha		
Enzett-Magdeburger Blaue (Name geschützt) siehe Neuheiten Weiterhin können Sie Jungpflanzen von reichblühenden, großblumigen, kräftig wachsenden Mutterpflanzen, rosa und blau blühend, erhalten. Jungpflanzen werden von Februar bis März und von August bis Oktober geliefert.		De

Rhododendron simsii

	Stück MDN	Liefer-betrieb
Azaleen aus Frühjahrs- und Sommervermehrung		
Dr. Bernhard Stahn		Ni + Ma
leuchtend dunkelblutrot, große, gefüllte Blüte, mittelfrüh, wurzelecht, begehrte Exportsorte, Selektion aus reinen Beständen.		
Ernst Thieme		
leuchtend dunkelrot, großblumig, gefüllt, mittelfrüh, wurzelecht, begehrte Exportsorte, Selektion aus reinen Beständen.		
Herrmanns Superba		
ziegelrot, gefüllt, mittelfrüh, begehrte Exportsorte, wurzelecht und veredelt.		
Frühblühende Sorten		
Adventsglocke		
scharlachrot, Blüte einfach, wurzelecht als Busch kultiviert, früh bis mittelfrüh.		
Dresden 1936		
Blüte leuchtend lachspurpur mit dunklem Rand, als Busch kultiviert.		
Eri Blüte weiß mit rot gestreift, wurzelecht und veredelt.		
Gerhard Nicolai		
purpur, Blüte mittelgroß, wurzelecht und veredelt.		
Memoria Sander		
Blüte leuchtend rot, leicht gefüllt, wurzelecht und veredelt.		
Oranje Boven		
Blüte leuchtend karminrot, halbgefüllt, glockenförmig, wurzelecht und veredelt.		
Mittelfrühe Sorten		
Albert und Elisabeth		
weiß mit rosa Rand, gefüllt, veredelt.		
Frau Else Kärger		
dunkellachs, gefüllt, wurzelecht und veredelt.		
Marcel de Paepe		
weiß, gefüllt, wurzelecht.		
Robert van Oost		
leuchtend scharlach, mittelgroß, gefüllt, wurzelecht.		
Reinhold Ambrosius		
Blüte intensiv rot, gefüllt, wurzelecht.		
Andenken an Vater Drewitz		
Blüte dunkelrot, gefüllt, wurzelecht.		
Spätblühende Sorten		
Coelestine		
lachsrot, kleinblumig, wurzelecht.		
Ernst Thiers		
dunkelscharlach, halbgefüllt, wurzelecht und veredelt.		

	Stück MDN	Liefer-betrieb
Hexe scharlachrot, kleinblumig, wurzelecht.		
Leopold Astrid weiß mit rotem Rand, Blüte gefranst, veredelt.		
Mme. John Haerens Blüte lebhaft dunkelrosa, großblumig, gefüllt, veredelt und wurzelecht.		
Europa leuchtend dunkelrot, gefüllt, wurzelecht.		Ni + Ma
Mme. Collumbien Blüte intensiv rot mit dunklem Schlund, wurzelecht und veredelt.		
Niobe weiß mit grünlichem Schimmer, wurzelecht und veredelt.		
Prof. Wolters rosenrot mit weißem Rand, großblumig, einfach veredelt.		
Schnee weiß mit leicht grünlichem Schlund, mittelblumig, einfach, wurzelecht.		
Camellia japonica		
Chandleri elegans rosa mit weißen Streifen, großblumig, gefüllt.		Ni + Ma
Lady Campbell rot, kleinblumig, locker gefüllt, im Wuchs gut verzweigt, neigt weniger zum Knospenfall, reichblütig.		
Erica gracilis		
Klonauslese in den Farben rosa, rot und weiß.		Ni + Ma
Erica × hybrida hort.		
Helene leuchtend lachsrot, kurzer straffer Wuchs, sehr ansprechende Blütenfarbe.		Ma
Marguerite lachsrosa, nach der Blütenöffnung in weiß auslaufend, große Blüten.		
Roi Edouard kräftig rosa, in zartrosa auslaufend, stark im Wuchs.		
Halbwinterharte und winterharte Erikenarten		
Alle angebotenen Eriken zeichnen sich besonders durch eine zeitige und sehr frühe Blüte im Frühjahr aus. Sie sind sehr geeignet für eine Einzelpflanzung im Garten sowie für Parkanlagen in halbschattiger Lage. In gewissem Umfang beständig gegen Trockenheit.		

Erica purpurascens (syn. Erica mediterranea)

weiß und rosa, kräftiger breitbuschiger und aufrechter Wuchs, bedingt winterhart, leichte Abdeckung wird empfohlen. Blütezeit März bis Mai.

Erica carnea

in den Farben rosa, rot und weiß. Blütezeit Dezember bis März, absolut winterhart.

Erica cinerea

rosa und weiß, besonders auffallende grazile Blütenform, buschiger Wuchs. Im Winter leicht abdecken.

Calluna vulgaris

weiß und rosa, in mannigfaltigen Formen, Blütezeit Juni bis November, robuster Wuchs, absolut winterhart.

Lieferung aller Erica-Arten mit Topfballen aus 10/11 cm Topf.

Bromeliaceae

Aechmea fasciata

bekannteste Bromelie, ansehnlicher, kolbiger, rosaroter Blütenstand, silberweiße Querbänderung der Blätter. Sehr geschätzt und gefragt. Hauptblütezeit: Juli — August. F

Aechmea fulgens var. discolor

weichblättrige Bromelie. Blätter glänzend, Oberseite dunkelgrün, Unterseite dunkelrot. Blütenstand große, leicht verzweigte, scharlachrote Rispe. Hauptblütezeit: Frühjahr, Sommer, Herbst F

Aechmea fulgens var. compacta

Blätter silbrig, hellgrün, schwach bereift, ebenmäßige Rosette mit kompaktem, gedrungenem Wuchs. Blütenstand ist eine kurze, reichblütige, scharlachrote Rispe. Hauptblütezeit: Sommer und Herbst. F

Aechmea nudicaulis

Blätter zungenförmig, dunkelgrün, unregelmäßig gefleckt, Brakteen rot, Blüten maisgelb, Hauptblütezeit: Sommer. F

Neoregelia carolinae

Blattrosette ebenmäßig, glänzend grün. Blütenstand kopfförmig violett. Herzblätter rot mit bläulichem Schein. Blütezeit: Sommer, Herbst. F

Guzmania monostachya

gleichmäßig ausgebildete Blattrosette mit lichtgrünen Blättern, in deren Mitte sich ein roter Blütenstand, violett und weiß gezeichnet, erhebt. Blütezeit: Sommer, Herbst. F

Vriesea splendens

eine sehr gefragte Bromelie. Blätter linealisch. Oberseite dunkelgrün mit schwarzbraunen Querbändern. Blütenstand aufrechtstehendes Schwert, leuchtenrot. Blütezeit: Frühjahr und Herbst. F

Crypanthus forsterianus hybrid.

Sie ist die schönste Vertreterin der Cryptanthen. Die bis zu 30 cm lang werdenden Blätter bilden eine sehr flache Rosette. Verkauf über das ganze Jahr. F

Stück MDN	Lieferbetrieb
	Ni + Ma
Stück MDN	
	Ge

Vriesea psittacina hybr.

Vriesea flámmea

	Stück MDN	Liefer-betrieb
Crypthantus × lubbersianus		
eine großwerdende Art, deren breitflächige, rotgetönte Blätter sich zu einer etwas erhöhten Rosette vereinigen. Verkauf erfolgt über das ganze Jahr. F		Ge
Crypthanthus acaulis var. bivittatus		
eine kleinbleibende Art mit geringen Umweltansprüchen. Die Blätter bilden eine flache bis leicht erhöhte, vielblättrige Rosette mit grüner Blattzeichnung und gleichmäßigen, roten Querstreifen. F		"
Wir liefern Jungpflanzen, Halbfertig- und Fertigware.		
Warmhaus- und Grünpflanzen	1000 Stück MDN	
Asparagus sprengeri		
pikierte Jungpflanzen von April bis Mai erhältlich. J		Qu
	Stück MDN	
Asplenium nidus		
ganzrandig, hellgrüne Blätter, die später breiter werden und rosettenförmig ein Nest umgeben. Jungpflanzen von März bis September. J		Qu
Cissus antartica		
sehr anspruchslose, sich stark verzweigende Zimmerpflanze. Gegen hohe Temperatur empfindlich. J Jungpflanzen 2 Stück im Topf. F		Ge
Cissus striata		
starke Fiederung, langsames Wachstum, rötlich-grüne Blattfärbung, rote Stiele. Jungpflanzen 4 Stück im Topf. J Fertigware 8 cm Topf vollgarniert. F		
Cissus inserta (Parthenocissus)		
schnellwüchsige Pflanze, fein gefiedert, hellgrünes Laub. Jungpflanzen 4 Stück im Topf. J Fertigware 8 cm Topf vollgarniert. F		
Codiaeum-Hybriden		
sehr schöne, vielfarbige Blattpflanze der Euphorbienfamilie. In breit- und schmalblättrigen Arten erhältlich. J F		
Dieffenbachia picta		
stark wachsend, Blätter groß und grün mit reicher weißer Zeichnung. Pflanzen aus 10 bis 12 cm Topf. J F		
Dieffenbachia picta cv. Rudolf Roehrs		
Blätter wie Dieffenbachia picta, leuchtend gelbgrün mit grüner Mittelrippe. Pflanzen aus 10 bis 12 cm Topf. J F		
Episcia Silversheen		
buntblättrige Blütenpflanze, der Familie der Gesneriaceae, marmorierte behaarte Blätter. F		
Fatshedera lizei		
anspruchslose Zimmerpflanze, gefragter als Aralie. Die derben, fünflappigen Blätter sind klein und glänzend grün. 9 und 10 cm Topf mit zwei Pflanzen kultiviert. J F		
Ficus elastica cv. Decora		
in allen Größen aus Kopf- und Teilstecklingen.	Listenpr.	Ge Ni
Ficus elastica cv. Doescheri		
buntblättrige Form des Ficus elastica.	Listenpr.	Ge

	Stück MDN	Lieferbetrieb
Ficus elastica		
in allen Größen aus Kopf- und Teilstecklingen	Listenpr.	Ge Ni
Ficus repens		
eine reizende Hänge- und Kletterpflanze mit kleinen, rundlichen, grünen Blättern. F		
Monstera deliciosa		
eine sehr repräsentative Dekorationspflanze, für Raumgestaltung bestens geeignet. Blätter groß, dunkelgrün, stark gelappt und im Mittelteil gelöchert.	Listenpr.	Ge
Monstera deliciosa var. borsigiana		
sehr gefragte Zimmerpflanze. Schlanker Aufbau mit weit auseinanderliegenden Internodien, Blätter wenig gelappt, wächst schneller als Monstera deliciosa.	Listenpr.	
Peperomia scandens fol. var.		
preiswerte, weißbunte Hängepflanze. Blätter klein, herzförmig. Jungpflanzen 3 Triebe je 7er Topf. J F		
Peperomia magnoliaefolia fol. var.		
aufrecht wachsend, Blätter eiförmig mit schmaler Basis, glänzend grün, rahmweiß bis gelblich gefleckt. J F		
Philodendron scandens		
bekannte, anspruchslose Hängepflanze, Blätter zahlreich, herzförmig, grün. Jungpflanze aus 5 cm Topf. J F		
Philodendron bipennifolium		
ein kletternder Philodendron, Blätter auffallend stark gebuchtet, bis 30 cm lang, glänzend grün. F		
Philodendron karwinskii		
großblättrig, hängend, hellgrüne Blätter, sehr gut haltbar. F		
Philodendron surinamense		
ein dünntriebiger, kletternder Philodendron, Blätter samtig rotbraun, grün überschattet. F		
Philodendron leichtlinii		
ein hängender Philodendron mit stark durchbrochenen, hellgrünen Blättern. F		
Rhoicissus rhomboidea		
anspruchslose und ausdauernde, hängende Grünpflanze, Blätter sind dreiteilig glatt und weitläufig gesägt.		
Jungpflanzen 2 Stück im 6 cm Topf. J		
Fertigware 2 Stück im 9 cm Topf. F		
Rhoicissus „Jubilée"		
kräftiger als Rhoicissus rhomboidea, aufrechtstrebender Wuchs, große, dunkelgrüne glänzende Blätter. J Jungpflanzen 2 Stück im Topf. F		
Sansevieria trifasciata		
haltbare Zimmerpflanze mit geringen Ansprüchen. Blätter sind lang und schmal, steil aufrecht wachsend, dunkelgrün mit silberweißen Querstreifen. J F	Listenpr.	Ge, Bi

	Stück MDN	Liefer-betrieb
Sansevieria trifasciata var. laurentii gelbrandige Form der Sansevieria trifasciata. Die Blätter werden länger und breiter. F	Listenpr.	De, Bi
Sansevieria hahnii bildet eine flache, vielblättrige Rosette. Die Blätter werden bis 8 cm breit, 15 cm lang und laufen spitz zu, Blattfarbe grün mit silbriggrüner Bänderung. F		Ge
Scindapsus aureus schnellwüchsige Hängepflanze, Blätter grün mit gelber Zeichnung, auch kletternd. F		
Scindapsus pictus kräftiger im Wuchs als Scindapsus aureus, wächst langsamer, derberes Blatt, grün mit silbriger Fleckung. H F		
Scindapsus pictus var. argyraeus wie Scindapsus pictus, aber kleinere, kräftiger gefärbte Blätter. F		
Hedera helix cv. Shamrock kleeblattartige, dichte Belaubung, bildet kurze Ranken, die sich willig verzweigen. Sehr anspruchslos. J Jungpflanzen 4 Stück im 8 cm Topf. F		
Hedera helix cv. Mable Queen Blätter ahornähnlich mit auffallend intensiver Aderung, drahtiger Wuchs. J Jungpflanzen 4 Stück im 8 cm Topf. F		
Hedera helix cv. Procumbens willig wachsender Efeu, grünblättrig. J Jungpflanzen 4 Stück im 8 cm Topf. F		
Hedera helix cv. Glacier ein kleinblättriger Efeu mit weißmarmorierten Blättern. J Jungpflanzen 4 Stück im 8 cm Topf. F		
Nephrolepis exaltata cv. (Schwertfarn)		
Rooseveltii hort. dichter Aufbau, einfach gefiedert und gekraust.		Bi
Pierssonii hort. große kräftig wachsende Form, zwiefach gefiederte Wedel.		
Teddy Junior kurzwedlige Sorte, einfach gefiedert.		

Wir liefern Jungpflanzen, Halbfertig- und Fertigware.

Blumenknollen

Gladiolen

		Preis-gruppe	Liefer-betrieb
Acca Laurentia	orange, früh	I	Er
Alfred Nobel	lachsrosa, weiß gefleckt, mittelfrüh	II	
Begonienrosa Riesen	tiefrosa, spät	II	
Bloemfontain	achsorange, mittelfrüh	III	
Boulogne	weinrot, spät	III	
Charme	hellilarosa	III	
Die Holde	lachsrot mit gelbem Schein, früh	II	
Erda	rosa, rahmfarbener Schlund	I	
Friendship, rosa	rosa	III	
Friendship, weiß	weiß	III	
Goldstaub	kräftig gelb, sehr früh	I	
Hawaii	dunkelrot mit Kupferschein	I	
Joe Wagenaar	dunkelscharlach mit Samtschein mit schmalen weißen Streifen	III	
Joh. Strauß	hell cochenillerot	III	
Kard. Spellmann	dunkelkarmesinrot, dunkelrot geflammt, mittelfrüh	III	
Leeuwenhorst	hell lilarosa	III	
Life Flame	scharlachrot	III	
Maria Goretti	reinweiß	III	
Mansoer	blutrot, sammetartige Glut	III	
Neues Europa	scharlachrot	III	
Sabine	lachsorange, Schlund dunkler marmoriert	II	
Sanssouci	dunkelrot	III	
Schneeprinzessin	weiß, früh	II	
Schön Rotraud	dunkelrot mit Karmesinschein, sehr früh	I	
Sonny Boy	lachsfarbig mit rotem Fleck	III	
Spic and Span	lachsrosa	III	
Spotlight	gelb	III	

Wir verpacken Gladiolen in folgenden Einheiten:

8/10 cm je 500 Stück	12/14 cm je 150 Stück
10/12 cm je 250 Stück	über 14 cm je 75 Stück

Bestellungen bitte innerhalb dieser Verpackungseinheiten bzw. einem Vielfachen davon vornehmen. Mindestabgabe insgesamt 1000 Stück.

Großhandelsabgabepreise per 1000 Stück

Preisgruppe	I	II	III
Größe über 14 cm			
„ 12/14 cm			
„ 10/12 cm			
„ 8/10 cm			
„ 6/8 cm			

Dahlien

		Höhe cm	Stück MDN	Liefer-betrieb
Neueinführungen				
Cactus- und Semi-Cactusdahlien				
Prof. van Slogteren	(Hirschgeweih-D.) rosa mit heller Mitte	120		Er
Top Model	(Hirschgeweih-D.) rosa	120		
Kestrell	lechtend scharlach	110		
Park-Prinzess	zartrosa mit heller Mitte	70		
Top Affair	reingelb	120		
Tu Tu	reinweiß	110		
Cactus- und Semi-Cactusdahlien				Er
Aglaja	orangerot	140		
Andenken an E. Carow	orangescharlach	110		
Andenken an H. Wolff	karmesinrot, weiße Spitzen	110		
Andries Laetitia	reinweiß	120		
Ankara	orangescharlach	120		
Aristokrat	erdbeerrot bis orangerot	120		
Autumn Light	goldorange	140		
Baby Fonteneau	lachsrosa, hellgelbe Mitte	100		
Bacchus	scharlachrot	140		
Bad Kissingen	weinrot	150		
Belle Dame	kupferlachsrosa	130		
Binnenhof	zimtfarbig	60		
Blitzlicht	schwefelgelb	120		
Bolero	lachsrosa	130		
Brandaris	orangerot, gelbe Mitte	120		
Brightest Pink	karminrosa	120		
Broeder Justinus	bronzegelb	120		
Candeur Anversoise	reinweiß	110		
Capri	zartlilarosa	120		
Carnaval	scharlachrot mit gelben Spitzen	130		
Caroussel	purpurfarbig	100		
Cheerio	karmesinrot mit weißen Spitzen	100		
Christel von der Post	rosa, Mitte cremegelb	140		
Cocktail	gelb mit terracotta	110		
Constant Permeke	schwarzrot	140		
C. R. Jellitto	lachsrosa	110		
Dentelle de Venise	cremeweiß	120		
Feu Anversois	leuchtend orangerot	120		
Finesse Anversoise	hellgelb, weiße Spitzen	120		
Frau Gertrud Schade	lachsrosa	120		
Freudschaftsinsel	karminrot	120		
Gelbe Schöne	gelb	110		
Goldammer	goldorange	120		
Goldenes Mainz	orangegelb	115		
Goldregen	gelb	110		
Grace	dunkelkarminrosa	110		
Grace Moore	orangerot	120		
Gruß an Bad Harzburg	cremegelb	120		
Hazzard	orangerot	150		
Heimatland	rosaviolett	120		
Helgoland	weinrot	120		
Honker	scharlachrot	110		
Hurrah	gelb	160		
John M. Taggert	hellgelb	110		
Königin Juliana	orange	120		
Kompliment	(Hirschgeweih-D.) rosaviolett mit weißen Spitzen	130		
Liebesgunst	scharlachrot	120		

		Höhe cm	Stück MDN	Lieferbetrieb Er
Liebreiz	bronzefarbig	130		
Liliane Ballegro	orange	100		
Mad. Elisabeth Sawyer	dunkelkarmesinrosa	120		
Mad. Jules Antheunis	kupferlachsrosa mit gelber Mitte	120		
Mad. St. Remy	rosaviolett	100		
Mainau	dunkelrosa, rot	150		
Marika Rökk	purpurrot	130		
Mercedes	scharlachrot	140		
Nanga Parbat	cremeweiß	130		
Negerkopf	schwarzrot	110		
Nocturne	rotviolett	120		
Papa Troquay	weiß mit grünem Schein	130		
Pierre Limasset	purpurviolett	130		
Pin up	rotviolett	120		
Pioneer	gelb	120		
Piquant	zinnoberrot	110		
Post's Pink	karminrosa	110		
Präsident Moes	violettrosa, hellgelbe Mitte	120		
Preference	zartlachsrosa	140		
Enzett-Professor Saakow (Name geschützt)	salmrosa, Cactusdahlie, lange drahtige Stiele, widerstandsfähig, zum Schnitt besonders empfehlenswert	130		
Reinbeker Sonne	lachsorange, gelbe Mitte	150		
Rudi Rauher	orange	100		
Silberblick	reinweiß	120		
Silvretta	kupferlachsrosa	130		
Sonnenaufgang	kupferlachsrosa	110		
Sonntagskind	lachsrosa, hellgelbe Mitte	120		
Sorrent	lilarosa	110		
St. Fabian	rot	130		
Starfire	scharlachrot	140		
Tamara	amarantrot	100		
Tippler	reinweiß, zartlila Mitte und Spitzen	115		
Toselli	gelb	120		
Trajektum	hellviolett	120		
Unser Peterle	kupferlachsrosa	100		
Vater Schade	hell lachsorange	120		
Victory Day	rot	140		
Voit's Jubiläum	lachsrosa, gelbe Mitte	120		
Wagschal's Goldkrone	goldgelb, bronzegelbe Mitte	110		
Weißes Meer	reinweiß	80		
Schmuckdahlien				Er
Ambassadeur van Kleffens	orangegelb bis bronze	130		
Bad Neuennahr	orange	90		
Demokrat	lilarosa	120		
Enzett-Detlef (Name geschützt)	scharlachrote Schmuckdahlie, mit großen formschönen Blumen, bestens für Gruppenpflanzung und Binderei zu empfehlen	120		
Dir. Wohlhaupt	orangescharlach	110		
Doris Pauling	purpurrot, weiße Spitzen	110		
Fackel	leuchtendscharlach	110		
First Lady	zartgelb	100		
Fred Wetzel	rot	120		
Gerrie Hoeck	lachsrosa	130		
Glorie van Heemstede	hellgelb	120		
Görlitz	weinrot	130		
Helly Boudewijn	reinweiß	120		

		Höhe cm	Stück MDN	Liefer-betrieb
Karl Koch	dunkelrot	140		Er
Kirschrot	Neuzüchtung des VEG Saatzucht Zierpflanzen Erfurt leuchtend kirschrot	120		
Kranisch's Apfelblüte	rosa	100		
Kranisch's Sommerfreude	scharlach, goldgelb gefleckt	130		
Nico Weyer	violettkarmin	110		
Purpurmantel	Neuzüchtung des VEG Saatzucht Zierpflanzen Erfurt, dunkelrot	120		
Rita	lachsrosa	100		
Rotglut	scharlachrot	100		
Sommerlachen	rot mit weißen Spitzen	110		
Souvenir de Mr. F. Joosen	schwarzrot	130		
Tartan	dunkelpurpur mit weißen Spitzen	120		
Tausendschön	rosa	110		
Wörtherseerose	cremegelb, hell lachsrosa Spitzen	110		
Vogtland	cremegelb, hellgelbe Mitte	110		
				Er
Ball- und Pompondahlien				
Bonne Bleue	hellviolett	110		
Charakter	orangescharlach	100		
Edinburgh	dunkelviolett mit weißen Spitzen	100		
Erfurter Pfirsichrot	hellorangerot	120		
Feuervogel	rot	100		
Gartenmeister Vegelan	karminrot	120		
Kupferberg Gold	orange	110		
Lech	weinrot	100		
Magnificat	orangerot	110		
Nordlicht	reinweiß	100		
Paul Panzer's Stolz	lilarosa	120		
Roi des pompons jaunes	gelb	120		
Rotball	dunkelrot	120		
Small Fry	karminrosa	110		
Einfachblühende Dahlien				
Comet	dunkelrot, anemonenblütig	100		
Mia Karsten	karminrosa, dunkelrote Zone	80		
Olympicfire	orangescharlach, dunkles Laub	100		
Halskrause-Dahlien				
La Cierva	amarantrot, weinrot, gestreift	80		

Mindestabgabe insgesamt 100 Stück, jedoch je Sorte mindestens 20 Stück und ein Vielfaches davon

Begonien × tuberhybrida hort.

Multiflora-Gruppe				Er
Ramses (Name geschützt)	blutrot, früh bis mittelfrüh	20		
Marina	lachsrosa Farbtöne, früh bis mittelfrüh	20		
Gigantea fl. pl. Gruppe				
Dunkelblutrot	dunkelblutrot, mittelfrüh	30		
Orange	orange, mittelfrüh bis spät			
Weiß	weiß, mittelfrüh bis spät			
Rosa	rosa Farbtöne, mittelfrüh bis spät	30		
Scharlach	lachsscharlach, spät	30		

Die chemische Nährstoffanalyse – ein wichtiges Hilfsmittel bei der richtigen Düngung von Zierpflanzen

Ein wichtiges Hilfsmittel bei der Erzeugung hochwertiger und gesunder Zierpflanzen stellt in unserem Betrieb die Nährstoffanalyse dar. Seit 1963 werden im Betrieb Erfurt alle Substrate der wichtigsten Kulturen regelmäßig im Labor auf ihren Nährstoffgehalt untersucht nnd danach werden die Düngungsmaßnahmen festgelegt.

Um möglichst schnell brauchbare Werte zu erhalten, arbeiten wir nach kolorimetrischen Schnelltestmethoden. Bei der Nährstoffuntersuchung wird besonders auf den pflanzenverfügbaren Gehalt des Substrates an Stickstoff, Phospnor uhd Kali Wert gelegt. Die abgemes-sene Erdprobe wird mit einer Extraktionslösung aufgeschlossen und filtriert.

Zur Bestimmung des Gehaltes an Nährstoffen wird jeweils ein Teil des filtrierten Bodenauszuges mit entsprechenden Chemikalien versetzt (Bild 1).
Gleichzeitig wird eine Standardreihe mit bekannten Nährstoffgehalten hergestellt. Durch visuellen Vergleich wird dann der Nährstoffgehalt ermittelt und auf das Volumen der Bodenprobe umgerechnet.

Die Düngungsempfehlungen für den Kultivateur erfolgen auf Grund der ermittelten Werte im Vergleich mit Richtzahlen, die aus wissenschaftlichen Veröffentlichungen und durch eigene Ergebnisse gewonnen wurden. Wichtig ist die genaue Kartierung der regelmäßig durchgeführten Untersuchungen im Betrieb, da beim Schnelltest nicht das einmalige Ergebnis, sondern die Tendenz der Nährstoffversorgung maßgebend ist.

Neben der Untersuchung auf den Gehalt an Nährstoffen führen wir ferner eine Bestimmung des pH-Wertes und des Salzgehaltes durch. Beide für den Gärtner wichtigen Werte erhalten wir durch elektrometrische Messungen. Den Salzgehalt bestimmen wir mit einem Widerstandsmeßgerät (Eigenbau nach Dr. Göhler) (Abbildung 2). Der pH-Wert wird mit dem Hand-pH-Meßgerät Typ MV 12 gemessen (Bild 3).

Durch eine gute Zusammenarbeit zwischen dem für die Analyse verantwortlichen Mitarbeiter und dem Kultivateur konnte eine schnelle Ausnutzung der ermittelten Erkenntnisse in der Praxis erreicht werden, was einen wesentlichen Gewinn für unseren Betrieb und damit auch für unsere Kunden bedeutet.

Ausschnitte aus unserem Betriebslabor









V/6/17-10 R G 9,92/65

VEG Saatzucht Zierpflanzen Erfurt · Gorkistraße 9

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)